

ŚLĄSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

40-036 Katowice
ul. Wita Stwosza 2
tel: 32 251 80 40

Fax: (032) 25-15-554
e-mail: sekretariat@katowice.pios.gov.pl
www.katowice.pios.gov.pl

Delegatura WIOŚ w Częstochowie
42-200 Częstochowa
Rzasańska 24/28
tel: (034) 364-35-12, 364-35-17, 364-35-23

Fax: (034) 360-42-80
e-mail: czestochowa@pios.gov.pl

PROTOKÓŁ KONTROLI NR CZE 223/2013

Sygnatura protokołu	DCIN.7023.445.2013.JR	
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 686), w związku z art. 79a ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz.672)	
Identyfikacja kontrolowanego zakładu		
Nazwa zakładu, adres	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach z siedzibą w Pyrzowicach, Transportowa, 42-625 Pyrzowice, Gmina Ożarowice (wiejska), Powiat tarnogórski	
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	Instalacje: Komunalna oczyszczalnia ścieków poniżej 2000 RLM	
Adres kontrolowanej działalności	Transportowa, 42-625 Pyrzowice, Gmina Ożarowice (wiejska), Powiat tarnogórski	
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Pan Jarosław Pustkowski, Dyrektor	
NIP zakładu	6452328481	
Regon zakładu lub PESEL podmiotu, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni)	278210733	
PKD/EKD	4100B /	
Kod NACE	-	
Rejestracja		
Telefon/ fax	322840077	322840077
Adres strony internetowej: email	www.bip.gov.ozarowice.pl	
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	-	
Przedstawiciel zakładu wg KRS dla spółek prawa handlowego (lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - w pozostałych przypadkach)	Pan Jarosław Pustkowski, Dyrektor	
Udzielający informacji: (imię i nazwisko, stanowisko)	Osoba Pan Jarosław Pustkowski	Stanowisko Dyrektor
Jednostka nadrzędna dla kontrolowanego zakładu		

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 1 z 7

protokół kontroli nr CZE 223/2013

Nazwa	Zakład Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Ożarówicach	
Adres do korespondencji	Staszica 1, 42-625 Ożarówice, Gmina Ożarówice (wiejska), Powiat tarnogórski	
NIP	6452328481	
Regon	278210733	
Rejestracja	-	
Telefon/ fax	322840077	322840077

Informacja o kontroli	
Data rozpoczęcia kontroli	14-10-2013
Data zakończenia kontroli	28-10-2013
Charakter kontroli	Problemowa
Rodzaj kontroli	Wynikająca z planu
Typ kontroli	Planowa
Okres objęty kontrolą	201,2012, 2013 (do dnia kontroli)
Cel kontroli	6. Kontrola podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi pod kątem sprawdzenia przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych. Wnoszenie opłat za korzystanie ze środowiska

Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli	
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia)	Inspektor, DCIN.7023.445.2013.JR

1. Ustalenia kontroli

1.1. Stan formalno-prawny zakładu:

Działalność ZGK Ożarówice prowadzona jest w oparciu o niżej wymienione dokumenty:

- Uchwała Nr X/95/2003 Rady Gminy Ożarówice z dnia 26 listopada 2003r. oraz uchwała Nr XIII/121/2004 z dnia 04 lutego 2004r. (zał. nr 2)
- Statut Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach (zał. nr 3)
- Zarządzenie nr 6/2004 Wójta Gminy Ożarówice z dnia 05 maja 2004r. w sprawie powołania Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach (zał. nr 4)
- Zarządzenie nr 126/2007 Wójta Gminy Ożarówice z dnia 31 grudnia 2007r. w sprawie powołania Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach (zał. nr 5)
- Zaświadczenie Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16.03.2004r. o nadaniu numeru REGEON, (zał. nr 6)
- Decyzja Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej z dnia 25.03.2004r. (zał. nr 7)

1.2. Opis prowadzonej gospodarki ściekowej :

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach jako jednostka budżetowa Gminy Ożarówice prowadzi eksploatację oczyszczalni ścieków w Pyrzowicach oraz zajmuje się zaopatrzeniem w wodę pitną odbiorców z terenu Gminy.

Działalność Zakładu związana z eksploatacją oczyszczalni ścieków w Pyrzowicach prowadzona jest na podstawie decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 30.09.2004r. znak:GOŚR/G.6223-29/04

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

udzielającej Gminie Ożarówice pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do ziemi (za pomocą rowu melioracyjnego RO-3 z ujściem do ciekłu Ożarówickiego) ścieków komunalnych w ilości: Q = 650 m³/dobę odprowadzanych wylotem zabudowanym w skarpie w/w rowu w obrębie działek nr 499/5 i 499/7 stanowiących własność Gminy Ożarówice.

W skład urządzeń technologicznych oczyszczalni wchodzi:

- krata z ręcznym usuwaniem skrutek -typu TKR-500/45-1200, oprzeście rusztu 20mm;
 - piaskownik poziomy dwukomorowy - o długości 13 m i trapezowym przekroju poprzecznym, szerokości w dnie 0,3 m i nachyleniu ścian bocznych 45°;
 - koryto pomiarowe - typu KPV-IV;
 - pompownia ścieków surowych - zbiornik czerpany o średnicy 3,5 m, głębokości całkowitej 3 m i głębokości czynnej 1,5 m wyposażony w 2 pompy typu N 418;
 - dwa ciągi technologiczne typu „BIOBLOK WS-400” - funkcjonujące w układzie równoległym, każdy składający się z następujących urządzeń :
- kraty łukowej - z mechanicznym usuwaniem skrutek, szerokości 0,3 m i przeście 10 mm,
 - 2 komór osadu czynnego - funkcjonujące w układzie szeregowym, każda o wymiarach 6 x 6 x 3,6 m i pojemności czynnej 108 m³, wyposażone w aeratory powierzchniowe AP-1000 umocowane na stałych pomostach,
 - 4 osadników wtórnych pionowych - każdy o wymiarach 2,5 x 2,5 x 2,54 m z częścią dolną w kształcie ostrosłupa ściętego o łącznej pojemności czynnej 51 m³,
 - 2 stacjonarnych pompowni osadu czynnego recyrkulowanego i nadmiernego –wyposażonych w pompy typu APRs-65/175 ES, każda współpracująca z 2 osadnikami wtórnymi,
 - komory tlenowej stabilizacji osadów o wymiarach 6 x 6 x 3,6 m – wyposażonej w aerator powierzchniowy AP-1000 na pływakach oraz pompę typu APRs-65/175 ES, służącą do usuwania cieczy nadosadowej i osadu ustabilizowanego na poletka osuszające,
 - poletek do suszenia osadu - w ilości 10 sztuk, każde o wymiarach 21 x 6,3 m;
 - placu składowego osadu wysuszonego o pow. 400 m²;
 - pompowni wód z drenażu piaskownika i poletek osadowych - wyposażonej w przenośną pompę wirową typu P2-A, do kierowania odcieków do kanału przez kratę. Kserokopia pozwolenia wodnoprawnego stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Dopuszczalne najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach:

- BZT₅ 25 mgO₂/l,
- ChZTcr 125 mgO₂/l,
- zawiesiny ogólne 35 mg/l

Ścieki przeznaczone do oczyszczenia doprowadzane są do oczyszczalni istniejącym systemem kanalizacji oraz dowożone są taborem asenizacyjnym.

Wykaz ilości ścieków doprowadzonych systemem kanalizacji za I półrocze 2013 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Wykaz ilości ścieków dostarczonych transportem asenizacyjnym za I półrocze 2013 roku stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Dowożone ścieki przyjmowane są od następujących przewoźników:

- 1.GZGWiK Mierzęcice
- 2.Usługi Transportowe dla Rolnictwa (Filipczyk), Mierzęcice
- 3.Przedsiębiorstwo Transportowe Frączek Andrzej, Ożarówice
- 4.Usługi Asenizacyjne Małota Maciej, Mierzęcice
- 5.Usługi Transportowo-sprzętowe Adama Łaszczyk, Sączów (gm.Bobrowniki)
6. "DAMADA" DUDA Jacek, Borowniki
7. Piekarnia "BALTA" Zendek (gm.Ożarówice)
- 8.Remondis Tarnowskie Góry
- 9.P.P.H.Bartex, Mierzęcice

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 3 z 7

protokół kontroli nr CZE 223/2013

10. F.H.U. Skotagua. Skotarska Agnieszka, Psary (pow. Będzin).
11. „M.A.R” Stanisław Muc, Ożarówce
12. „EDZIO” Krzysztof Goliński, Sączów (gm. Bobrowniki)
13. ZM „HAM” Ożarówce
14. PPHU „NARCYZ” Winowo (gm. Kozięglowy)
15. PPH „MARPOL” Mariola Jagusiak, Gniazdów gm. Kozięglowy
16. „WC SERWIS” Bańska, Kucharski, Zabrze
17. ZGK Ożarówce

1.3. Opis prowadzonej gospodarki odpadowej:

Powstające na terenie oczyszczalni odpady w postaci skratek (19 08 01) magazynowane są na wybetonowanym placu magazynowym odpadów. W trakcie trwania kontroli wytworzone odpady (w ilości 2,64 [t]) przekazane zostały w całości do spalarni SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.

Powstające na terenie oczyszczalni odpady w postaci piasku z piaskowników (19 08 02) magazynowane są na wybetonowanym placu magazynowym odpadów. Szacowana ilość magazynowanych odpadów : 5,00 [t]

Powstające na terenie oczyszczalni odpady w postaci komunalnego osadu ściekowego (19 08 05) magazynowane są na istniejących poletkach osadowych. Szacowana ilość magazynowanych odpadów : 25,00 [t]

Zakład prowadzi ewidencje wytwarzanych odpadów oraz ewidencje kart ich przekazania. Ponadto stwierdzono, że w kontrolowanym okresie (lata 2011-2013) zakład przedkładał terminowo do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zbiorcze zestawienia danych o ilości wytwarzanych odpadów.

Kserokopie wspomnianych wyżej zestawień stanowią załączniki nr 11 i 12 do niniejszego protokołu.

1.4. Realizacja obowiązków pozwolenia wodnoprawnego

a. prowadzić pomiary ilości i jakości ścieków wprowadzanych po oczyszczeniu do środowiska

Ilość ścieków odprowadzanych - ustalana jest na podstawie pomiaru ilości ścieków odprowadzanych z oczyszczalni dokonywanego przepływomierzem elektronicznym MAG FLO 5000 zainstalowanym w studziencie pomiarowej na wylocie z oczyszczalni. Średnia dobowa ilość odprowadzanych ścieków wynosi 250m³

Zakład wykonuje analizy odprowadzanych do środowiska ścieków oraz jakości wód rowu RO-3.

W trakcie kontroli przedstawiono następujące analizy wykonane w okresie 2011-2013 rok

- Laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Tarnowskie Góry,

raport z badań nr 589/2013

-Laboratorium GIG Katowice

raport z badań nr 725.1/2011

raport z badań nr 1450.1/2011

raport z badań nr 637.1/2012

raport z badań nr 2.1/2013

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 4 z 7

protokół kontroli nr CZE 223/2013



- b. monitorować wpływ ścieków odprowadzanych z oczyszczalni na wody prowadzone rowem melioracyjnym RO-3 poprzez badanie jakości tychże wód powyżej i poniżej wylotu ścieków oczyszczonych z oczyszczalni: w zakresie: BZT₅, ChZT, zawiesiny, azotany -1 raz w roku;**

Zakład wykonuje analizy jakości wód rowu RO-3. W trakcie kontroli przedstawiono następujące wyniki analiz :

-Laboratorium GIG Katowice

raport z badań nr 727.1/2011 – poniżej wylotu

raport z badań nr 726.1/2011 – powyżej wylotu

raport z badań nr 1448.1/S.C.-2/2011 – poniżej wylotu

raport z badań nr 1447.1/S.C.-2/2011 – powyżej wylotu

raport z badań nr 639.1/S.C.-2/12 – powyżej wylotu

raport z badań nr 639.1/S.C.-2/12 – poniżej wylotu

raport z badań nr 4.1/2013 – poniżej wylotu

- c. eksploatować i utrzymywać w poprawnym stanie technicznym system instalacji służący do oczyszczania ścieków (zgodnie z aktualizowaną w miarę potrzeb instrukcją eksploatacji oczyszczalni);**

W trakcie kontroli stwierdzono ogólny poprawny stan eksploatacyjny urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków.

Jednocześnie w czasie kontroli stwierdzono, zaburzenia w pracy ciągu biologicznego oczyszczalni ścieków objawiające się flotacją osadu czynnego wewnątrz osadników wtórnych.

- d. utrzymywać w drożności koryto rowu RO-3**

W trakcie kontroli stwierdzono dobry stan eksploatacyjny konstrukcji rowu RO-3. Ponadto na podstawie przedstawionych protokołów ustalono, że

- e. bezwzględnie usuwać ewentualne awarie instalacji służącej do oczyszczania ścieków powiadamiając administratora cieku Ożarówickiego i Starostę Tarnogórskiego o wystąpieniu awarii, która może spowodować załamanie procesu technologicznego oczyszczania ścieków z negatywnym skutkiem dla wód,**


Podczas kontroli w dniu 14.10.2013r. stwierdzono awarię pracy rejestratora przepływowego ścieków. Awaria usunięta została w trakcie trwania kontroli WIOŚ. Ponadto w trakcie kontroli stwierdzono zakłócenia w pracy ciągu biologicznego oczyszczalni ścieków objawiające się flotacją osadu czynnego wewnątrz osadników wtórnych. W związku z powyższym w dniu 21.10.2013r. dyrektor Zakładu, wydał obowiązujący do odwołania zakaz przyjmowania ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym do urządzeń oczyszczalni. Jednocześnie przeprowadzono analizę osadu czynnego w celu określenia jego indeksu, co pozwoliło dokonanie w dniu 23.10.2013r. zaszczepienia nowego osadu pochodzącego z komunalnej oczyszczalni ścieków w Bytomiu.

- f. gospodarować odpadami powstającymi w związku z eksploatacją instalacji do oczyszczania ścieków w sposób zgodny z zasadami wynikającymi z ustawy o odpadach.**

Do końca 2012 roku gospodarka odpadami na terenie oczyszczalni ścieków odpadami , prowadzona była w oparciu o pisemną informację złożoną do Starosty Tarnogórskiego (pismo z dnia 28.10.2008r. znak: ZGK 621-62/2008).

Zgodnie z oświadczeniem dyrektora Zakładu (zał. nr 13) magazynowany na terenie oczyszczalni

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.



komunalny osad ściekowy po wykonaniu odpowiednich badań przeznaczony zostanie do rekultywacji pobliskich terenów gminnych. O zamiarze przeprowadzenia aplikacji osadu Zakład powiadomi WIOŚ w terminie wynikającym z przepisów obowiązujących w tej materii.

1.5. Opłaty z tytułu szczególnego korzystania ze środowiska

W kontrolowanym okresie roku 2011 Zakład terminowo realizował obowiązek przesyłania do Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego oraz do WIOŚ – Delegatury w Częstochowie wykazów zawierających informacje o sposobie korzystania ze środowiska. W kontrolowanym okresie roku 2012 Zakład terminowo realizował obowiązek przesyłania do Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego wykazów, o których mowa wyżej, jednakże nie zrealizował obowiązku przekazania 1 egz. wykazu do WIOŚ – Delegatury w Częstochowie.

Podczas kontroli stwierdzono, że Zakład terminowo uiszcza opłaty z tytułu korzystania ze środowiska. W czasie trwania kontroli zakład przesłał do WIOŚ zaległe sprawozdania, o których mowa wyżej.

2. Naruszenia i nieprawidłowości

Lp.	Dokładnie dla każdego rodzaj nieprawidłowości	Dowód (dokumentacja audiowizualna, protokół oględzin, wyniki pomiarów, dokumenty zakładu, opinia eksperta itp.)	Wymienienie punktu pozwolenia lub przytoczenie aktu prawnego (art., par., ust., pkt.) lub innego dokumentu (zgłoszenia, informacje itp.)
1	Stwierdzone w trakcie kontroli zakłócenia w pracy ciągu biologicznego oczyszczalni ścieków objawiające się flotacją osadu czynnego wewnątrz osadników wtórnych oraz awaria pracy rejestratora przepływowego ścieków.	Ustalenia kontrolne WIOŚ z dnia 14.10.2013r. (pkt 1.4 protokołu)	pkt.II.2.e pozwolenia wodnoprawnego znak:GOŚR/G.6223-29/04 z dnia 30.09.2004r.
2	Nie przekazanie egzemplarza wykazu dotyczącego opłat z tytułu szczególnego korzystania ze środowiska za rok 2012 do WIOŚ.	Ustalenia z kontroli WIOŚ (pkt 1.5 protokołu)	art.286 ustawy "Prawo ochrony środowiska"

3. Zastosowane sankcje (pouczenie, grzywna w drodze mandatu karnego)

Lp.	Nazwa wykroczenia	Artykuł z przepisu	Osoba, która popełniła wykroczenie	Zastosowana sankcja (mandat, pouczenie)
1	Nie spełnianie wymogów pozwolenia wodnoprawnego w zakresie oczyszczania ścieków.	art. 194 - I. Ustawa Prawo wodne - 7) Nie zapewnianie ochrony wód przed zanieczyszczeniem zgodnie z wymaganiami, o których mowa w art. 42,	Pan Jarosław Pustkowski	Pouczenie
2	Nie przedkładanie do WIOŚ wykazów, o których mowa w art.286 ustawy Prawo Ochrony Środowiska.	art. 359 ust.2 - V. Ustawa Prawo Ochrony Środowiska - 2. Niedopełnianie obowiązku terminowego przedkładania wykazu, o którym mowa w art. 286	Pan Jarosław Pustkowski	Pouczenie

4. Inne zagadnienia

W trakcie kontroli przedstawiono pisemną informację o stanie realizacji inwestycji „Budowa kanalizacji wraz z przepompowniami w gminie Ożarówice” oraz „Budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Ożarówice”

Z przedstawionej informacji wynika, że planowane od wykonania zadanie związane z budową systemu

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

kanalizacyjnego zrealizowane zostanie do końca 2014 roku. Natomiast zadanie związane z budową i oddaniem do użytku nowej biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Ożarówice, zrealizowane zostanie do końca miesiąca kwietnia 2014r.

Z chwilą wybudowania nowej oczyszczalni ścieków istniejąca obecnie oczyszczalnia kontenerowa zostanie zlikwidowana.

Pisemna informacja Zakładu stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

5. Informacje końcowe

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

- 1 Tabela czynności kontrolnych
- 2 Uchwała Nr XIII/121/2004 z dnia 04 luty 2004r.
- 3 Statut Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach
- 4 Zarządzenie nr 6/2004 Wójta Gminy Ożarówice z dnia 05 maja 2004r.
- 5 Zarządzenie nr 126/2007 Wójta Gminy Ożarówice z dnia 31 grudnia 2007r.
- 6 Zaświadczenie Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16.03.2004r. REGEON
- 7 Decyzja Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach z dnia 25.03.2004r.
- 8 Kserokopia pozwolenia wodnoprawnego
- 9 Wykaz ilości ścieków doprowadzonych systemem kanalizacji za I półrocze 2013 roku
- 10 Wykaz ilości ścieków dostarczonych transportem asenizacyjnym za I półrocze 2013
- 11 Kopia zbiorczego zestawienia danych o ilości wytwarzanych odpadów w 2011 roku.
- 12 Kopia zbiorczego zestawienia danych o ilości wytwarzanych odpadów w 2012 roku.
- 13 Pisemne oświadczenia dyrektora Zakładu
- 14 Pisemna informacja Zakładu

Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych.

Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej, Pan Jarosław Pustkowski - Dyrektor, przed podpisaniem protokołu nie wnosi do ustaleń protokołu (w tym również: miejsca, sposobu, czasu poboru próbek, wykonanych badań i pomiarów kontrolnych) zastrzeżeń i uwag.

Kierownik kontrolowanej jednostki ma prawo odmówić podpisania protokołu i w takim przypadku, może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie właściwemu organowi Inspekcji Ochrony Środowiska.

Wyniki i ustalenia kontroli omówiono z kierownictwem kontrolowanej jednostki.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Po odczytaniu protokołu każdy egzemplarz został podpisany, a w egzemplarzu dla WIOŚ wszystkie strony protokołu dwustronnie parafowano.

Jeden egzemplarz protokołu doręczono kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej.

Zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy z dn. 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją: 26.

Data i miejsce podpisania protokołu: 28-10-2013, Ożarówice

STARSZY INSPEKTOR

Podpis i pieczęć uprawnionego
przedstawiciela jednostki
kontrolowanej

D Y R E K T O R

mgr Jarosław Pustkowski

Podpis i pieczęć uprawnionego
inspektora

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
w Ożarówicach
42-625 Ożarówice, ul. Staszica 1

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 7 z 7

protokół kontroli nr CZE 223/2013

Tabela czynności
Załącznik nr 1 do protokołu kontroli nr CZE 223/2013

Czynności kontrolne

Lp	Nazwa	Data
1	Wizja lokalna terenu zakładu, oględziny i ocena sposobu eksploatacji instalacji i urządzeń technologicznych, instalacji i urządzeń chroniących środowisko w zakresie emisji substancji i energii w ściekach	14-10-2013
2	Wizja lokalna terenu zakładu, oględziny i ocena sposobu eksploatacji instalacji i urządzeń technologicznych, instalacji i urządzeń chroniących środowisko w zakresie wytwarzania odpadów	17-10-2013
3	Dotrzymanie standardów środowiska wynikających z mocy prawa i decyzji organów (automonitoring, sprawozdawczość, ewidencje, warunki) w zakresie emisji substancji i energii w ściekach	21-10-2013
4	Dotrzymanie standardów środowiska wynikających z mocy prawa i decyzji organów (automonitoring, sprawozdawczość, ewidencje, warunki) w zakresie wytwarzania odpadów	25-10-2013
5	Ocena realizacji obowiązków w zakresie sporządzania informacji o zakresie korzystania ze środowiska i ponoszenia opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska	28-10-2013

ZAKŁAD GOSPODARSTWA KOMUNALNEGO
w Ozarowicach
42-625 Ozarowice, ul. Staszica 1

D Y R E K T O R
[Podpis]
mgr Jarosław Pustowski