

Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 4/1202/NS.BW/2018

Ożarówice 26 kwietnia 2018r.

(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

Starszy Asystent OKS/0131/3/2018.

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1, art. 4 i 25 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (jedn. tekst: Dz.U. z 2017r. poz.1261 z późn. zm.) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 §1 i §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jedn. tekst: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Gmina Ożarówice Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach
ul. Staszica 1, 42-625 Ożarówice
tel.(32) 284-00-77/ Fax.(32) 284-00-77/ e-mail: zgkomun@gmail.com
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Ujęcie Pyrzowice – hydrofornia

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Gmina Ożarówice Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach
(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))
ul. Staszica 1, 42-625 Ożarówice
tel.(32) 284-00-77/ Fax.(32) 284-00-77/ e-mail: zgkomun@gmail.com
(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 645-250-29-73/ 278210733

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

mgr. Jarosław Pustkowski – Dyrektor Zakładu
(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

mgr. Jarosław Pustkowski – Dyrektor Zakładu
(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 26 kwietnia 2018r., godz. 12¹⁵

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* Nie dotyczy

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: Kontrolowany podmiot nie jest wpisany do rejestru przedsiębiorców
4. Data i godzina zakończenia kontroli 26 kwietnia 2018r., godz. 13¹⁵
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* Nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli Ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli* Nie dotyczy
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów* Nie dotyczy
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku i/lub obrazu* Nie dotyczy
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów Nie dotyczy
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli
..... /
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli* Nie dotyczy
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr..... /

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli
 - a) Uchwała Rady Gminy nr X/95/2003r., z dnia 26 listopada 2003r.
 - b) Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód jest aktualne do dnia 31 grudnia 2023r. znak OŚR.G.6341.181.2013 wydane przez Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Karłuszowiec 5
 - c) Długość sieci wodociągowej [km]: 61,26 w tym: *PCV*: 36,2 ; *Stal*: 5,9; *PE*: 19,16
 - d) Ilość ujmowanej wody: 580 m³/d
 - e) Wielkość poboru wody określona w pozwoleniu wodnoprawnym: 115 m³/h
 - f) Dobowa produkcja wody/średnio/ 580 m³/d.
 - g) Liczba ludności zaopatrywanej w wodę: ok. 3 400 osób
 - h) Ujęcie Pyrzowice zaopatruje w wodę gminę Ożarowice – Ożarowice, Zendek, Pyrzowice, Celiny, doraźnie Ossy w gminie Ożarowice oraz Tapkowice (ul. Gen. Maczka, Sienkiewicza, Kopernika, Sobieskiego, Prusa, Jana Pawła II)
 - i) Woda jest podawana do sieci wodociągowej bez uzdatniania. Jest możliwość awaryjnej dezynfekcji przy użyciu chloratora C-52 na podchloryn sodu.
W okresie letnim woda poddawana do sieci jest profilaktycznie poddawana dezynfekcji (1 raz w miesiącu).
 - j) Chlorownia wyposażona jest w: umywalkę, punkt poboru wody, wentylację grawitacyjną i mechaniczną; ma osobne wejście z zewnątrz - zamykane, jest zabezpieczone przed dostępem światła słonecznego.
Apteczka znajduje się w pomieszczeniu socjalnym pracownika.
 - k) Urządzeniem do gromadzenia wody są 4 szczelne zbiorniki hydroforowe o pojemności: 4,5 m³ (2 sztuki), 4 m³ (2 sztuki).
Czyszczenie zbiorników przeprowadzono w kwietniu 2010r. Spuszczanie wody z dna zbiorników wykonywane jest 1 raz w miesiącu.
 - l) Zagrożenia mogące mieć wpływ na jakość wody:
 - nieuregulowana w części gospodarka wodno- ściekowa
 - usytuowanie wodociągu na terenach rolniczych

- 1) Woda z ujęcia Pyrzowice odznacza się znaczną zawartością azotanów, z tendencją do okresowych przekroczeń dopuszczalnej wartości w okresach zimowo - wiosennych.
Od września 2017r. woda nie wymaga mieszania z wodą dostarczaną GZWiK Mierzęcice oraz SUW „Bibiela”. Tym niemniej w przypadku stwierdzenia przekroczeń istnieje techniczna możliwość prowadzenia mieszania wody. Planowany jest odwiert nowego ujęcia. Zakład posiada zatwierdzoną dokumentację geologiczną i decyzję na wykonanie odwiertu.
2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego
- W dniu kontroli pomieszczenia obiektu utrzymane są w dobrym stanie sanitarno-porządkowym i sanitarno – technicznym.
 - Teren studni jest ogrodzony i oznakowany.
 - Teren wokół hydroforni jest utrzymany czysto, wody opadowe odprowadzane są kanalizacją deszczową a ścieki do sieci kanalizacyjnej. Odpady komunalne są gromadzone poza strefą. Drogi wewnętrzne nie są utwardzone.
3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono* Nie dotyczy
-
 -
 -
4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski* Nie dotyczy

IV.UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

- Omówiono wyniki kontroli, dokonano/~~nie dokonano~~wpisu do książki kontroli/~~dziennika budowy~~**
- ~~Wniesiono~~/~~nie wniesiono~~** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego
- Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/~~nie naniesiono~~**
(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)
- Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....nie nałożono/~~nałożono~~** grzywnę w drodze mandatu karnego na
(imię i nazwisko/stanowisko)
w wysokości.....słownie.....
(nr mandatu karnego).....
(podstawa prawna).....
- Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia.....
wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)
- Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/~~nie skorzystała~~**
- Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu
.....
(imię i nazwisko/adres)
- Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
- Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~**
- W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu
.....

DYREKTOR

mgr Jarosław Puśkowski

ZAKŁAD GOSPODARSTWA KOMUNALNEGO
w Ożarówicach
42-625 Ożarówice, ul. Staszica 1

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli/pieczeńc imienna/pieczeńc podmiotu)

(czytelny podpis kontrolującego (-ych)/ pieczeńc imienne)

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 26 kwietnia 2018r.

DYREKTOR

mgr Jarosław Puśkowski

ZAKŁAD GOSPODARSTWA KOMUNALNEGO
w Ożarówicach
42-625 Ożarówice, ul. Staszica 1

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczeńc podmiotu)

W trakcie kontroli ~~wykorzystano~~/nie wykorzystano formularze kontroli** zgodnie z pkt II.13, do wglądu w siedzibie WSSE/PSSE w Bytomiu**.

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 3/1202/NS.BW/2018

Ożarówice 26 kwietnia 2018r.

(miejsce i data)

przeprowadzonej przez

Starszy Asystent OKS/0131/3/2018.

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1, art. 4 i 25 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (jedn. tekst: Dz.U. z 2017r. poz.1261 z późn. zm.) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 §1 i §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jedn. tekst: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Gmina Ożarówice Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach
ul. Staszica 1, 42-625 Ożarówice
tel.(32) 284-00-77/ Fax.(32) 284-00-77/ e-mail: zgkomun@gmail.com
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Ujęcie Tapkowice– hydrofornia

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna oraz rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Gmina Ożarówice Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach
(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

ul. Staszica 1, 42-625 Ożarówice
tel.(32) 284-00-77/ Fax.(32) 284-00-77/ e-mail: zgkomun@gmail.com
(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 645-250-29-73/ 278210733

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

mgr. Jarosław Pustkowski – Dyrektor Zakładu
(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

mgr. Jarosław Pustkowski – Dyrektor Zakładu
(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 26 kwietnia 2018r., godz. 13¹⁵
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* Nie dotyczy
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: Kontrolowany podmiot nie jest wpisany do rejestru przedsiębiorców
4. Data i godzina zakończenia kontroli 26 kwietnia 2018r., godz. 14³⁰
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* Nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli Ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli* Nie dotyczy
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów* Nie dotyczy
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku i/lub obrazu* Nie dotyczy
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów Nie dotyczy
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli
.....
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli* Nie dotyczy
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr.....

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli
 - a) Uchwała Rady Gminy nr X/95/2003r., z dnia 26 listopada 2003r.
 - b) Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód jest aktualne do dnia 30 czerwca 2033r. znak OŚR. 6341.77.2013 wydane przez Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Karłuszowiec 5
 - c) Długość sieci wodociągowej [km]: 11,6 w tym: *PCV*: 4,1; *Stal*: 2,3; *PE*: 5,2
 - d) Ilość ujmowanej wody: 10 m³/d
 - e) Wielkość poboru wody określona w pozwoleniu wodnoprawnym: 10 m³/h
 - f) Dobowa produkcja wody/średnio/ 55 m³/d (woda mieszana z wodą zakupywaną z GPW Katowice SUW „Bibiela”)
 - g) Liczba ludności zaopatrywanej w wodę: ok. 700 osób
 - h) Ujęcie Tapkowice zaopatruje w wodę w okresie letnim miejscowość Ossy w gminie Ożarówce oraz całorocznie Tapkowice (ul. Gen. Maczka, Sienkiewicza, Kopernika, Sobieskiego, Prusa, Jana Pawła II)
 - i) W celu obniżenia stężenia azotanów woda wymaga stałego mieszania z wodą dostarczana z SUW „Bibiela”. Obecnie pobór wody ze studni jest zmniejszony kosztem zwiększonego zakupu wody z GPW. Doraźnie woda miesza się również z wodą z ujęcia Pyrzowice. Jest możliwość awaryjnej dezynfekcji przy użyciu chloratora C-53 na podchloryn sodu.
W okresie letnim woda poddawana do sieci jest profilaktycznie poddawana dezynfekcji (1 raz w miesiącu).
Spuszczanie wody z dna zbiorników wykonywane jest 1 raz w miesiącu.
 - j) chlorownia wyposażona jest w: umywalkę, punkt poboru wody, wentylację grawitacyjną i mechaniczną; ma osobne wejście z zewnątrz - zamknięte, jest zabezpieczone przed dostępem światła słonecznego.

Apteczka znajduje się w pomieszczeniu socjalnym pracownika.

k) Urządzeniem do gromadzenia wody są 2 szczelne zbiorniki hydroforowe o pojemności: 20 m³ każdy.

l) Zagrożenia mogące mieć wpływ na jakość wody:

- nieuregulowana gospodarka wodno- ściekowa
- usytuowanie wodociągu na terenach rolniczych.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

a) W dniu kontroli pomieszczenie, w którym znajdują się zbiorniki hydroforowe utrzymane jest w dobrym stanie sanitarno-porządkowym i sanitarno-technicznym.

b) Teren studni jest ogrodzony i oznakowany.

c) Teren wokół hydroforni jest utrzymany czysto, wody opadowe odprowadzane są kanalizacją deszczową a ścieki do kanalizacji. Odpady komunalne są gromadzone poza strefą. Drogi wewnętrzne są utwardzone.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono* Nie dotyczy

a).....

b).....

c).....

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski* Nie dotyczy

IV.UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/~~dziennika budowy~~**

2. ~~Wniezione~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesione~~/nie naniesiono**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....nie nałożono/~~nałożono~~**
grzywnę w drodze mandatu karnego na

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości..... słownie.....

(nr mandatu karnego).....

(podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia.....
wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~ **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

DYREKTOR

mgr Jarosław Pustkowski

STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
w Ożarówicach
42-625 Ożarówice, ul. Staszica 1

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli/pieczczęć imienna/pieczczęć podmiotu)

czytelny podpis kontrolującego (-ych)/pieczęć imienna

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 26 kwietnia 2018r.

DYREKTOR

mgr Jarosław Pustkowski

STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
w Ożarówicach
42-625 Ożarówice

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli ~~wykorzystano~~/nie wykorzystano formularze kontroli** zgodnie z pkt II.13, do wglądu w siedzibie WSSE/PSSE w Bytomiu**.

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić