

PROTOKÓŁ KONTROLI

Nr 61/1202/NS/HK/11

Ożarowice 19 kwietnia 2011r.

(Miejscowość i data)

przeprowadzonej przez :

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851 z późn. zm.), w związku art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO ZAKŁADU/ OBIEKTU

I.1. Zakład/obiekt kontrolowany: (pełna nazwa, adres, telefon, faks):

Hydrofornia

I.2. Właściciel /osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:

Zakład Gospodarki Komunalnej

(imię i nazwisko / pełna nazwa / inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników)

42-625 Ożarowice, ul. Staszica 1

tel. (+ 48 32) 284-00-77; Fax. (+ 48 32) 284-00-77

(adres zamieszkania / adres siedziby /w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników / telefon / faks)

I.3. NIP 6452328481 REGON 278210733 PESEL.-

I.4. Kierujący zakładem/obiektom kontrolowanym: (imię i nazwisko, stanowisko)

mgr Jarosław Pustkowski - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej

I.5. Przedstawiciel zakładu/obiektu w obecności, którego przeprowadzono kontrolę* (imię i nazwisko, stanowisko)

mgr Jarosław Pustkowski - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej

I.6. Inne osoby w obecności, których przeprowadzono kontrolę* (imię i nazwisko, ewentualnie adres):

Nie dotyczy

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

II.1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 19 kwietnia 2011r., godz. 11³⁰

II.2. Zakres przedmiotowy kontroli: Ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego

III. WYNIKI KONTROLI:

III.1. Informacje o kontrolowanym zakładzie/obiekcie (stan formalno-prawny, nr wpisu do KRS, informacje o toczącym się aktualnie postępowaniu administracyjnego-egzekucyjnym w stosunku do kontrolowanego podmiotu, informacje dotyczące ustaleń pokontrolnych innych kontroli, legalność działania, inne informacje istotne dla ustaleń kontroli, itp.):

1. Uchwała Rady Gminy nr X/95/2003r., z dnia 26 listopada 2003r.
2. Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód jest aktualne do dnia 30 czerwca 2013r. znak GOŚ. 6223-7/03 wydane przez Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Kartuszwiec 5
3. Długość sieci wodociągowej [km]: 8,7 w tym:

rury cementowo-azbestowe	Brak
rury PCV	4,5
rury żeliwne	Brak
inne	Stal: 2,3 ; PE: 1,9
4. Ilość ujmowanej wody: 22 m³/d

5. Wielkość poboru wody określona w pozwoleniu wodnoprawnym: 200 m³/d
6. Dobowa produkcja wody/średnio/ 131 m³/d (woda mieszana, w tym: 25 m³/d ujęcie Tapkowice, 106 m³/d woda zakupywana z GPW Katowice SUW „Bibiela”)
7. Liczba ludności zaopatrywanej w wodę: ok. 700 osób
8. Ujęcie Ożarówice zaopatruje w wodę gminę Ożarówice-Ossy, Tapkowice (ul. Gen. Maczka, Sienkiewicza, Kopernika, Sobieskiego, Prusa, Armii Czerwonej)
9. W celu obniżenia stężenia azotanów woda wymaga stałego mieszania z wodą dostarczana z SUW „Bibiela”. Jest możliwość awaryjnej dezynfekcji przy użyciu chloratora C-53 na podchloryn sodu.
W okresie letnim woda poddawana do sieci jest profilaktycznie poddawana dezynfekcji (1 raz w miesiącu)
10. Chlorownia wyposażona jest w: umywalkę, punkt poboru wody, wentylację grawitacyjną i mechaniczną; ma osobne wejście z zewnątrz - zamykane, jest zabezpieczone przed dostępem światła słonecznego.
Apteczka znajduje się w pomieszczeniu socjalnym pracownika.
11. Urządzeniem do gromadzenia wody są 2 szczelne zbiorniki hydroforowe o pojemności: 20 m³ każdy.
12. Teren wokół hydroforni jest utrzymany czysto, wody opadowe odprowadzane są kanalizacją deszczową a ścieki do zbiornika bezodpływowego. Odpady komunalne są gromadzone poza strefą, Drogi wewnętrzne utwardzone.
13. Pomieszczenia obiektu utrzymane są w dobrym stanie sanitarno-porządkowym i sanitarno - technicznym.
14. Teren ochrony bezpośredniej studni jest ogrodzony i oznakowany.
15. Zagrożenia mogące mieć wpływ na jakość wody:
 - nieuregulowana gospodarka wodno- ściekowa
 - usytuowanie wodociągu na terenach rolniczych
16. Dokumentacja zdrowotna pracowników bezpośrednio stykającymi się z urządzeniami wodociągowymi (1 osoba) - aktualna

III.2. Wyposażenie użyte podczas kontroli*: Nie dotyczy

III.3. Podczas kontroli do badań laboratoryjnych pobrano próbki – nr protokołu/ów*
Nie dotyczy

III.4. Korzystano* z wyników badań i pomiarów:
Nie dotyczy

III.5. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:

.....

IV. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*:

Nie dotyczy

V. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu*

Nie dotyczy

VI. Uwagi i zastrzeżenia osób uczestniczących w kontroli.Wnoszę/ nie wnoszę** uwagi i zastrzeżenia do opisanego w protokole stanu faktycznego:**VII. Za stwierdzone nieprawidłowości** wymienione w protokole w pkt. nie nałożono/ nałożono** mandat karny na

(imię i nazwisko, stanowisko)

..... w wysokości..... na podstawie art.
(nr mandatu karnego) (podstawa prawna)

Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia..... nr

Poprawki i uzupełnienia do protokołu – naniesiono/nie naniesiono**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, a następnie po odczytaniu i omówieniu został podpisany/odmówiono podpisania.****W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu.****Dokonano/nie dokonano**** wpisu w książce kontroli sanitarnej i **książce kontroli******Wydano/**nie wydano** na podstawie art. 31. §1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej doraźne zalecenia, uwagi i wnioski, które wpisano w książkę kontroli sanitarnej **Data i godz. zakończenia kontroli: 19 kwietnia 2011r., godz. 14⁰⁰ Łączny czas kontroli: 2,5h

D Y R E K T O R

mgr Jarosław Pustkowski

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

w Ożarowicach

42-625 Ożarowice, ul. Staszica 1

(podpis i/lub pieczęć strony/przedstawiciela kontrolowanego zakładu)

(podpis osób obecnych podczas kontroli)

(podpis i/lub pieczęć osoby(osób)kontrolującej(ych))

POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU PRZEZ STRONĘ

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem (-am) w dniu 19 kwietnia 2011r.

D Y R E K T O R

mgr Jarosław Pustkowski

(podpis i pieczęć osoby odbierającej protokół)

POUCZENIE: Strona/osoba upoważniona w terminie **7 dni** od daty doręczenia niniejszego protokołu może zgłosić zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego zakładu/obiektu w czasie i miejscu trwania kontroli. Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie Stacji.

* - w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** - właściwe zakreślić



PROTOKÓŁ KONTROLI

Nr 62/1202/NS/HK/11

Ożarówice 19 kwietnia 2011r.

(Miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851 z późn. zm.), w związku art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO ZAKŁADU/ OBIEKTU**I.1. Zakład/obiekt kontrolowany:** *(pełna nazwa, adres, telefon, faks):*

Ujęcie

I.2. Właściciel /osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:

Zakład Gospodarki Komunalnej

(imię i nazwisko / pełna nazwa / inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników)

42-625 Ożarówice, ul. Staszica 1

tel. (+ 48 32) 284-00-77; Fax. (+ 48 32) 284-00-77

*(adres zamieszkania / adres siedziby /w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników / telefon / faks)***I.3. NIP 6452328481 REGON 278210733 PESEL.-****I.4. Kierujący zakładem/obiektom kontrolowanym:** *(imię i nazwisko, stanowisko)*

mgr Jarosław Pustkowski - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej

I.5. Przedstawiciel zakładu/obiektu w obecności, którego przeprowadzono kontrolę* *(imię i nazwisko, stanowisko)*

mgr Jarosław Pustkowski - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej

I.6. Inne osoby w obecności, których przeprowadzono kontrolę* *(imię i nazwisko, ewentualnie adres):*

Nie dotyczy

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI**II.1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli:** 19 kwietnia 2011r., godz. 11³⁰**II.2. Zakres przedmiotowy kontroli:** Ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego**III. WYNIKI KONTROLI:****III.1. Informacje o kontrolowanym zakładzie/obiekcie** *(stan formalno-prawny, nr wpisu do KRS, informacje o toczącym się aktualnie postępowaniu administracyjnego-egzekucyjnym w stosunku do kontrolowanego podmiotu, informacje dotyczące ustaleń pokontrolnych innych kontroli, legalność działania, inne informacje istotne dla ustaleń kontroli, itp.):*

1. Uchwała Rady Gminy nr X/95/2003r., z dnia 26 listopada 2003r.
2. Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód jest aktualne do dnia 31 grudnia 2013r. znak GOŚR. RI6.6223-31/03 wydane przez Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Kartuszwiec 5

3. Długość sieci wodociągowej [km]: 52,21 w tym:
- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| rury cementowo-azbestowe | Brak |
| rury PCV | 36,2 |
| rury żeliwne | 4,8 |
| inne | Stal: 5,9
PE: 5,31 |
4. Ilość ujmowanej wody: 586 m³/d
5. Wielkość poboru wody określona w pozwoleniu wodnoprawnym: 2760 m³/d
6. Dobowa produkcja wody/średnio/ 586 m³/d
7. Liczba ludności zaopatrywanej w wodę: ok. 3 400 osób
8. Ujęcie Ożarówice zaopatruje w wodę gminę Ożarówice - Ożarówice, Zendek, Pyrzowice Celiny.
9. Woda jest podawana do sieci wodociągowej bez uzdatniania. Jest możliwość awaryjne dezynfekcji przy użyciu chloratora C-52 na podchloryn sodu. W okresie letnim woda poddawana do sieci jest profilaktycznie poddawana dezynfekcji (1 raz w miesiącu).
10. Chlorownia wyposażona jest w: umywalkę, punkt poboru wody, wentylację grawitacyjną i mechaniczną; ma osobne wejście z zewnątrz - zamykane, jest zabezpieczone przed dostępem światła słonecznego. Apteczka znajduje się w pomieszczeniu socjalnym pracownika.
11. Urządzeniem do gromadzenia wody są 4 szczelne zbiorniki hydroforowe o pojemności 4,5 m³ (2 sztuki), 4 m³ (2 sztuki). Czyszczenie zbiorników przeprowadzono w kwietniu 2010r.
12. Teren wokół hydroforni jest utrzymany czysto, wody opadowe odprowadzane są kanalizacją deszczową a ścieki do zbiornika bezodpływowego. Odpady komunalne są gromadzone poza strefą. Drogi wewnętrzne nie są utwardzone.
13. Pomieszczenia obiektu utrzymane są w dobrym stanie sanitarno-porządkowym i sanitarno - technicznym.
14. Teren ochrony bezpośredniej studni jest ogrodzony i oznakowany.
15. Zagrożenia mogące mieć wpływ na jakość wody:
- nieuregulowana gospodarka wodno- ściekowa
 - usytuowanie wodociągu na terenach rolniczych
16. Dokumentacja zdrowotna pracowników bezpośrednio stykającymi się z urządzeniami wodociągowymi (1 osoba) - aktualna
17. Woda z ujęcia Pyrzowice odznacza się znaczną zawartością azotanów utrzymującą się w górnej granicy normy, z tendencją do okresowych przekroczeń dopuszczalnej wartości w okresach zimowo - wiosennych. W celu obniżenia zawartości azotanów w 2008r. zakończono inwestycje mającą na celu połączenie sieci wodociągowej gminy Ożarówice z gminą Mierzęcice, co pozwoli na mieszanie się wody z ujęcia Pyrzowice z wodą z ujęcia głębinowego Łubne, które charakteryzuje się niskim stężeniem azotanów. Dotychczas brak systemu regulacji mieszania wody. Planowany jest odwiert nowego ujęcia. Zakład posiada zatwierdzoną dokumentację geologiczną i decyzję na wykonanie odwiertu.

III.2. Wyposażenie użyte podczas kontroli*: Nie dotyczy

III.3. Podczas kontroli do badań laboratoryjnych pobrano próbki – nr protokołu/ów*

Nie dotyczy

III.4. Korzystano* z wyników badań i pomiarów:

Nie dotyczy

III.5. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:

IV. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*:

Nie dotyczy

V. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu*

Nie dotyczy

VI. Uwagi i zastrzeżenia osób uczestniczących w kontroli.

Wnoszę/ nie wnoszę** uwagi i zastrzeżenia do opisanego w protokole stanu faktycznego:

VII. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w pkt. ...nie nałożono/ nałożono** mandat karny na

(imię i nazwisko, stanowisko)

(nr mandatu karnego)

..... w wysokości..... na podstawie art.

(podstawa prawna)

Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia..... nr

Poprawki i uzupełnienia do protokołu – naniesiono/nie naniesiono**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, a następnie po odczytaniu i omówieniu został podpisany/odmówiono podpisania**.

W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu.

Dokonano/nie dokonano** wpisu w książce kontroli sanitarnej i książce kontroli**

Wydano/nie wydano** na podstawie art. 31. §1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej doraźne zalecenia, uwagi i wnioski, które wpisano w książkę kontroli sanitarnej **

Data i godz. zakończenia kontroli: 19 kwietnia 2011r., godz. 14⁰⁰ Łączny czas kontroli: 2,5h

D Y R E K T O R

 mgr Jarosław Pustkowski

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
 w Ożarówicach
 42-625 Ożarówice, ul. Staszica 1

.....
 (podpis i/lub pieczęć strony /przedstawiciela kontrolowanego zakładu)

.....
 (podpis osób obecnych podczas kontroli)

.....
 (podpis i pieczęć osoby (osób) odbierającej (ych) ..)

POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU PRZEZ STRONĘ

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem (-am) w dniu 19 kwietnia 2011r.

D Y R E K T O R

 mgr Jarosław Pustkowski

.....
 (podpis i pieczęć osoby odbierającej protokół)

POUCZENIE: Strona/osoba upoważniona w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu może zgłosić zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego zakładu/obiektu w czasie i miejscu trwania kontroli.
 Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie Stacji.

* - w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** - właściwie zakreślić