

Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego

PROTOKÓŁ KONTROLI SANITARNEJ

Nr ONS/HK/172;27P/252/04

Ożarówie 21 października 2004 r.
(Miejscowość i data)

Przeprowadzonej przez upoważnionego (-ych) pracownika (-ów) Polmohorej Stacji Sanitarno -
Epidemiologicznej w Bytomiu

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia do czynności kontrolnych)

Kontrolę przeprowadzono na podst. art. 4 i art. 25 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575 z późn. zm.), art. 67 § 1, art. 68 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Sposób przeprowadzania kontroli określa Procedura Kontroli PK/NB/01.

CZĘŚĆ I – INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO ZAKŁADU/ OBIEKTU

1. Zakład/obiekt kontrolowany:

Ujęcie
Zakład Gospodarki Komunalnej (pełna nazwa) 42-625 Ożarówie ul. Stenice 1
(adres)

NIP 645 232 84 81 REGON/PESEL 278210733

2. Kierujący zakładem/obiektem kontrolowanym:

mgr. Janowski Przewodni Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej
(imię i nazwisko, stanowisko)

3. Przedstawiciel zakładu/obiekту kontrolowanego:

mgr. Janowski Przewodni Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej
(imię i nazwisko, stanowisko)

(osoby przywołane przez strony na świadka dokonanych czynności kontrolnych)

4. Informacje dotyczące będącego w toku postępowania administracyjnego i/lub egzekucyjnego bądź udzielonych zaleceń:

Ż

CZĘŚĆ II – PRZEPROWADZENIE KONTROLI

1. Zakres przedmiotowy kontroli: *Ocena stanu sanitarnego urządzeń wodociągowych*

2. Użyte podczas kontroli wyposażenie: *dokumentacja kontrolna*

3. Integralną częścią protokołu są załączniki: *ZF/PK/HK/01/01/07*

(symbol załącznika (-ów))

4. Uchybienia stwierdzone podczas kontroli stanowią naruszenie następujących przepisów:

2

(przepisy)

CZĘŚĆ III – USTALENIA POKONTROLNE

1. W związku ze stwierdzonymi uchybieniami sanitarno-technicznymi ustalono następujące terminy ich usunięcia: *nie stwierdzono uchybień sanitarno-technicznych*

2. W książce kontroli sanitarnej dokonano wpisu oraz wydano doraźne zalecenia, dotyczące usunięcia bieżących uchybień wymienionych w: *dokonano wpisu w książce kontroli sanitarnej i nie wydano doraźnych zaleceń*

(wymienić punkty i numer załącznika)

O usunięciu stwierdzonych uchybień kierownik / przedstawiciel zakładu / obiektu kontrolowanego jest obowiązany zawiadomić właściwego inspektora w terminie 3 dni od dnia ich ustalenia.

3. Uwagi i zastrzeżenia kierownika/przedstawiciela zakładu / obiektu* kontrolowanego.
Pan (i) wnosi /nie wnosi* uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego:

.....
.....
.....
.....

2

4. Uwagi osoby kontrolującej: brak uwag.....
.....
.....

5. Za stwierdzone uchybienia
(wymienić punkty i numer załącznika)

ukarano
(imię i nazwisko, stanowisko)

grzywną w drodze mandatu karnego w wysokości..... zł w oparciu
(nr mandatu karnego)

o
(podstawa prawna)

upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia.....

nr

6. Czas trwania kontroli: od...10⁰⁰ 21 października 2004 r. do...13⁰⁰ 21 października 2004 r.

Protokół niniejszy wraz z załącznikami został sporządzony w...2...jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron, a następnie po odczytaniu i omówieniu został podpisany. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy dokonać odpowiedniej adnotacji.

.....
.....
.....

2

Poprawki i uzupełnienia do protokołu

.....nie dokonano.....
.....
.....
.....

DYREKTOR
Pustkowski
mgr Jarosław Pustkowski

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
w Ożarówicach
42-625 Ożarówice, ul. Staszica 1

F/PK/HK/01/01
Data wydania: 2004-06-30
Strona 4 (4)

.....
(podpis i pieczęć kontrolowanego)

.....
.....
(podpisy świadków)

.....
(podpis osoby kontrolującej)

CZĘŚĆ IV - POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli przeprowadzonej w dniu (-ach) 21 października 2004r.
otrzymałem (-am) w dniu 21 października 2004r.

DYREKTOR
Pustkowski
mgr Jarosław Pustkowski
(podpis i pieczęć odbierającego protokół)

Wyniki kontroli dotyczą wyłącznie skontrolowanego zakładu/obiektu.
Niniejszy protokół nie może być bez zgody Państwowego Pomocnika Inspektora Sanitarnego
w Bytomiu powielany inaczej jak tylko w całości.

Protokół sprawdzono pod względem formalnym po dokonaniu czynności kontrolnych i zatwierdzono /
nie zatwierdzono* wyniki kontroli na egzemplarzu protokołu właściwego państwowego inspektora
sanitarnego:

.....
(data, podpis kierownika komórki organizacyjnej/
kierownika technicznego/ zastępcy)

* - zaznaczyć właściwe

Załącznik do protokołu kontroli sanitarnej Nr ONS/HK/172/211/25/04 dnia 21 października 2004 r.
Ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego

T- tak; N- nie; ND- nie dotyczy /właściwie zakreślić/ * należy wszcząć postępowanie administracyjne lub nałożyć mandat

1. Rodzaj urządzenia: zbiorowego zaopatrzenia w wodę, studnia publiczna, indywidualne ujęcie wody do celów /właściwie zakreślić/
2. Adres urządzenia wodociągowego... Ujście
3. Właściciel urządzenia wodociągowego... Gmina Ozianowice, Ul. 11 Pał. Gminy Ozianowice
ul. Dmowska 15, 42-625 Ozianowice
4. Nazwa i adres jednostki odpowiedzialnej za jakość wody... Zakład Gospodarstwa Komunalnej
4 Ozianowice ul. Staszica 1 42-625 Ozianowice
5. Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód jest aktualne
Pozwolenie aktualne do dnia... 31 grudnia 2013 r. znak... G.O.S. 2/G. 6223-31/03 (T) N
Nazwa i adres organu wydającego pozwolenie... Starostwo Powiatowe w Tarnobrodzie Górnym
42-600 Tarnobrodzie Górny
6. Długość sieci wodociągowej [m]... 50.800 w tym:
 - 6.1. z rur cementowo- azbestowych... brak
 - 6.2. z rur PCV... 36.200
 - 6.3. z rur żeliwnych... 4.800
 - 6.4. z innych (podać z jakich)... PE - 4.000, stal - 5.800
7. Dobowa produkcja wody /liczona jako średnia z ostatniego roku kalendarzowego/... 530 m³/dobę
8. Liczba ludności zaopatrywanych w wodę... 3,4 tys
 - 8.1. nazwy obsługiwanych miejscowości /w przypadku małych miejscowości podać też gminę/
gmina Ozianowice - Ozianowice, Zembek, Pykornice, Celiny
 - 8.2. odbiorcą usług są /szkoły, restauracje, przedszkola, żłobki, domy pomocy społecznej, gospodarstwa domowe, itp./
odbiorcy indywidualni i zbiorowi w miejscowościach wymienionych w pkt. 8.1

..... w tym Międzynarodowy Port Lotniczy i Rybnicek

9. Ocena jakości wody u odbiorców usług wg ostatniego badania: przydatna do spożycia,
warunkowo przydatna do spożycia, brak przydatności do spożycia /właściwe zakreślić/

Ocenę jakości wody wydał P.P.I.S. w Bytomiu dla próbek pobranej dnia 27. 09. 04

Badanie wykonał Odrobiat Laboratorium PSE w Bytomiu dnia 27. 09. 04 - 30. 09. 04

10. Przyczyna kwestionowania jakości wody:

10.1. nazwa parametru/wskaźnika (podać jego wartość)

(ND)

?

10.2. czas przekroczenia dla danego parametru/wskaźnika

?

10.3. działania podjęte przez właściciela w celu zapewnienia należytej jakości wody

?

11. Zagrożenia mogące mieć wpływ na jakość wody:

11.1. nieuregulowana gospodarka wodno- ściekowa (T) N

11.2. usytuowanie wodociągu na terenach rolniczych (T) N

11.3. usytuowanie w pobliżu bazy paliw, tras tranzytowych T (N)

11.4. sąsiedztwo wysypisk odpadów, mogielników T (N)

11.5. inne (podać jakie) .. brak

12. Uzdatnianie wody:


12.1. z ujęć podziemnych: .. woda nie jest uzdatniona

12.1.1 klasa wody: .. nie określono

12.1.2. urządzenia uzdatniające (wymienić): .. brak

..... możliwość awaryjnej dezynfekcji przy użyciu

..... chlorowane C-52 na podchloryn sodu



12.2. z ujęć powierzchniowych: nie dotyczą

12.2.1. kategoria wody nie dotyczą

12.2.2. urządzenia uzdatniające (wymienić): nie dotyczą

12.2. preparaty używane do uzdatniania wody /w tym do dezynfekcji/, (wymienić).....

nie stosuje się

12.3. zastosowano nową technologię uzdatniania wody /to jest jakąkolwiek zmianę w T (N)
dotychczasowej technologii/, (podać jaką).....
data.....

12.4. dezynfekcja wody prowadzona stale / okresowo, wg zaleceń /właściwe zakreślić/

12.5. *chlorownia wyposażona jest w: umywalkę, punkt poboru wody, wentylację grawitacyjną (T) N ND
i mechaniczną, apteczkę; ma osobne wejście z zewnątrz - zamykane, jest zabezpieczone
przed dostępem światła słonecznego /właściwe zakreślić/

apteczka znajduje się w pomieszczeniu socjalnym

12.6* urządzeniem do gromadzenia wody uzdatnionej jest szczelny zbiornik terenowy /wieżowy (T) N ND

/właściwe zakreślić/ o pojemności hydrofonny (4 szt.) o poj. 4,5 m³ (2 szt.), 4 m³ (2 szt.)

dezynfekcja komory zbiornika (podać częstotliwość).....

nie przeprowadzono w 2003 r.

12.7. sprawowany jest nadzór laboratoryjny nad procesem uzdatniania wody przez laboratorium T (N)
wodociągowe/ inne.....

laboratorium wykonuje oznaczenia :

13. Zagospodarowanie terenu wokół ~~SUW~~: hydrofonni

13.1. * teren ~~SUW~~ utrzymany jest czysto: (T) N

13.2. wody opadowe z terenu ~~SUW~~ odprowadzane są kanalizacją deszczową/spływem
powierzchniowym) /właściwe zakreślić/.....

13.3. ścieki z ~~SUW~~ odprowadzane są do sieci kanalizacyjnej, zbiornika bezodpływowego,
zbiornika przepływowego położonego w strefie /poza strefą /właściwe zakreślić/

13.4. odpady komunalne gromadzone są w wyznaczonych kontenerach położonych w strefie/
poza strefą /właściwe zakreślić/

13.5. drogi wewnętrzne są utwardzone..... T (N)



Faint, illegible text or markings.



Faint, illegible text or markings.



14. Pomieszczenia obiektu utrzymane są w dobrym stanie:
- 14.1.* sanitarno - porządkowym..... N
-
- 14.2.* technicznym..... N
-
15. Podać liczbę pracowników bezpośrednio stykającymi się ze zbiornikami wody, urządzeniami do oczyszczania wody, punktami rozdzielczymi wody... *A*.....
- 16.* Dokumentacja zdrowotna pracowników wymienionych w punkcie 15 jest aktualna..... N
-
-
-
- 17.* Apteczka pierwszej pomocy medycznej jest zapewniona..... N
-
-
18. Stan sanitarno techniczny ujęć/ źródeł wody:
- 18.1. ujęcia wód powierzchniowych:
- 18.1.1. woda jest ujmowana z rzeki/ zbiornika o nazwie... *nie dotyczy*.....
- 18.1.2. rodzaj ujęcia: brzegowe, nurtowe, jazowe, inne... *nie dotyczy*..... /właściwe zakreślić/
- 18.1.3.* zapewniona jest stacja osłonowa... *nie dotyczy*..... N
- 18.2. ujęcia wód podziemnych... *teren ochrony bezpośredniej jest oznakowany i oznakowany*.....
19. Inne uwagi kontrolującego
- Wzrost z ujęcia*..... *został on zmierzony z uwzględnieniem*
- arstenów ul. Wymysłowej są w pobliżu granicy normy,*
- a w próbie wody pobranej 15 dnia 15.03.04 w stężeniu*
- tego parametru przekroczył dopuszczalną wartość i*
- wymaga odpariednia i hydrofornie*..... *woda pobrana*
- do sieci) - 55,8 mg/l; Gimnazjum Ożarówie ul. Szkolna 10*
- (sieć wodociągowa) - 58,3 mg/l.*
- Wg wyjaśnienie Dyrektora ZGZ w Ożarówiech - p. mgr Janina*
- Pustkowskiej, w celu ochrony ujęcia wody przed możliwością*
- zanieczyszczenia arstenami podjęto działania w zakresie*
- budowy kanalizacji sanitarnej oraz podniesienie świadomości*
- ekologicznej mieszkańców (projekt "Czysta Gmina").*

